

01 IDENTYFIKACJA

Identyfikator produktu stosowany na etykiecie

: **AgriCrete PIM+**

Inne sposoby identyfikacji : Brak danych

Zalecane użycie środka chemicznego i ograniczenia w użyciu

: Preparat do obróbki betonu. Ograniczenia stosowania: Chronić przed dziećmi.

Grupa chemiczna : Mieszanina.

Nazwa, adres i numer telefonu
dostawcy:**AgriCrete**413-2673 Trinity Street
Abbotsford, B.C., Canada
B3S 3S4

Numer telefonu dostawcy : (866) 751 7746

Telefon alarmowy (24 h) : (855) 429 2661

Nazwa, adres i numer telefonu
producenta:

Skontaktuj się z dostawcą

02 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃKlasyfikacja substancji
chemicznej

Materiał ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami USA OSHA (29CFR 1910.1200) i kanadyjskimi przepisami WHMIS (Przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych).

Klasyfikacja zagrożeń:

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy - kategoria 1

Elementy etykiety

*Piktogram(y) określający rodzaj
zagrożenia**Słowo sygnałowe*

Niebezpieczeństwo

Preparat do obróbki betonu

agricrete.com | (866) 751 7746

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nosić rękawice ochronne i ochronę oczu i twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić.

Kontynuuj płukanie.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Inne zagrożenia

Brak.

03 SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Mieszanka

Nazwa chemiczna	Nazwa zwyczajowa i synonimy	CAS #	Stężenie (% wag.)
Krzemian potasu	Kwas krzemowy, sól potasowa	1312-76-1	5.0 - 10.0
D-Glukopiranoza, oligomeryczna, decyl glikozydy oktylowe	Decyl Glukozyd	68515-73-1	<0.01
1-Dekanol	Dekanol	112-30-1	<0.01
1-Oktanol	Oktanol	111-87-5	<0.01

Dokładne stężenia wyżej wymienionych substancji chemicznych są objęte tajemnicą handlową.

04 ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**Opis środków pierwszej pomocy**

- Połknięcie** : Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. NIE wywoływać wymiotów. Polecieć poszkodowanemu przeplukanie ust wodą, następnie podać do wypicia jedną lub dwie szklanki wody.
- Wdychanie** : Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku trudności w oddychaniu tlen może podawać wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie.
- Kontakt ze skórą** : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą / wziąć prysznic. Nie pocieraj obszaru kontaktu. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady lekarza.
- Kontakt z oczami** : Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to łatwo zrobić. Kontynuuj płukanie. Chronić nieuszkodzone oko. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki

- : Powoduje poważne podrażnienie oczu. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie, ból, łzawienie i zapalenie spojówek. Może to spowodować trwałe uszkodzenie oczu, łącznie ze ślepotą. Połknięcie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

- : Leczyć objawowo.

05 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

- : Stosować środki gaśnicze odpowiednie do otaczającego pożaru, takie jak mgła wodna lub drobno rozpylona woda, piany odporne na alkohol, dwutlenek węgla i proszek gaśniczy.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

- : Nie używaj stałego strumienia wody, gdyż może on rozproszyć i rozprzestrzenić ogień.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną / Warunki palności

- : Nie uważany za łatwopalny. Zamknięte pojemniki mogą pęknąć pod wpływem nadmiernego ciepła lub płomienia w wyniku wzrostu ciśnienia wewnętrznego.

Klasyfikacja palności (OSHA 29 CFR 1910.106)

- : Niepalny.

Niebezpieczne produkty spalania

- : Tlenki sodu.

Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków

Sprzęt ochronny dla strażaków

- : Strażacy muszą stosować standardowe wyposażenie ochronne, w tym płaszcz trudnopalny, hełm z osłoną twarzy, rękawice, buty gumowe, a w pomieszczeniach zamkniętych autonomiczny aparat oddechowy (SCBA). Nie wchodzić bez specjalistycznego wyposażenia ochronnego odpowiedniego do sytuacji. Zwykła odzież ochronna strażaka (ubranie bojowe) nie zapewnia odpowiedniej ochrony. Może być konieczny kombinezon chroniący całe ciało przed substancjami chemicznymi i niezależnym aparatem oddechowym o nadciśnieniu (zatwierdzony przez NIOSH lub równoważny).

Specjalne procedury przeciwpożarowe

- : Jeśli jest to bezpieczne, przenieść pojemniki ze strefy pożaru. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić wodą. Zapobiegać przedostawaniu się wody z gaszenia pożaru lub rozcieńczania do kanalizacji, odpływów, źródeł wody pitnej lub naturalnych cieków wodnych. Utworzyć obwałowanie w celu zatrzymania wody.

06 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

- : Ogranicz dostęp do obszaru do czasu zakończenia sprzątania. Upewnij się, że czyszczenie jest przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony personel. Wszystkie osoby zajmujące się sprzątaniem powinny nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w tym niezależny aparat oddechowy. Dodatkowe informacje na temat dopuszczalnego wyposażenia ochrony osobistej można znaleźć w rozdziale 8, KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.
- Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** : Upewnij się, że rozlany produkt nie przedostał się do kanalizacji, dróg wodnych lub zamkniętych przestrzeni.
Jeśli to konieczne, należy utworzyć obwałowanie w znacznej odległości przed rozprzestrzeniającym się wyciekem, aby zapobiec przedostaniu się substancji do ścieków, kanałów ściekowych lub innych naturalnych dróg wodnych lub źródeł wody pitnej.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

- : Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Przewietrzyć miejsce uwolnienia. Zatrzymać wyciek u źródła, jeśli jest to bezpieczne. Utworzyć obwałowanie w celu zatrzymania wody. Zebrać i zaabsorbować rozlaną ciecz niepalnym, obojętnym materiałem chłonnym (np. piaskiem), a następnie umieścić materiał chłonny w pojemniku w celu późniejszej utylizacji (patrz część 13). W razie potrzeby powiadom odpowiednie władze.

Specjalne procedury reagowania na wycieki

- : Jeżeli do środowiska przedostanie się wyciek/uwolnienie w ilości przekraczającej ilość podlegającą zgłoszeniu EPA, należy natychmiast powiadomić Krajowe Centrum Reagowania w Stanach Zjednoczonych (tel.: 1-800-424-8802).
US CERCLA Ilość podlegająca zgłoszeniu (RQ): Brak.

07 POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

- : Nosić rękawice ochronne, odzież i okulary ochronne oraz ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać wdychania mgły lub oparów. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą.
Po użyciu dokładnie umyć ręce. Trzymać z dala od źródeł ciepła i płomieni. Trzymać z dala od substancji niezgodnych. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte, gdy nie są używane. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Warunki bezpiecznego przechowywania

- : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem. Trzymać z dala od niezgodnych produktów. Miejsce przechowywania powinno być wyraźnie oznaczone, wolne od przeszkód i dostępne wyłącznie dla przeszkolonego i upoważnionego personelu. Sprawdzaj okresowo pod kątem uszkodzeń lub wycieków.

Niekompatybilne materiały

- : Silne utleniacze.

08 KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Limity ekspozycji:

Nazwa chemiczna	ACGIH TLV		OSHA PEL	
	TWA	STEL	PEL	STEL
Krzemian potasu	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
D-glukopiranoza, oligomeryczna, glikozydy decyloowo-oktylowe	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
1-Dekanol	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
1-Oktanol	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych

Kontrola ekspozycji

Wentylacja i środki inżynierijne

- : Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Aby utrzymać stężenie w powietrzu poniżej zalecanych limitów narażenia, należy stosować ogólną lub lokalną wentylację wyciągową.

- Ochrona dróg oddechowych** : Ochrona dróg oddechowych jest wymagana, jeśli stężenia przekraczają TLV. Zaleca się stosowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych zatwierdzonego przez NIOSH. W sytuacjach awaryjnych lub gdy poziomy narażenia nie są znane, należy stosować autonomiczny aparat oddechowy. Zasięgnąć porady specjalistów ds. ochrony dróg oddechowych. Sprzęt ochrony dróg oddechowych należy dobierać na podstawie postaci i stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz zgodnie z OSHA (29 CFR 1910.134) lub CSA Z94.4-02.

- Ochrona skóry** : Nosić rękawice ochronne. Należy zasięgnąć porady u dostawców rękawic.

- Ochrona oczu/twarzy** : Podczas obchodzenia się z tym materiałem należy nosić okulary chroniące przed rozpryskami substancji chemicznych.

- Inny sprzęt ochronny** : W bezpośrednim miejscu pracy należy udostępnić stanowisko do przemywania oczu i prysznic bezpieczeństwa. W zależności od standardów miejsca pracy może być wymagany inny sprzęt.

Ogólne uwagi dotyczące higieny

- : Nie wdychać oparów ani mgły. Nie połykać. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Podczas pracy z tym produktem nie należy jeść, pić, palić ani używać kosmetyków. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce przed jedzeniem, piciem, paleniem i korzystaniem z toalety. Zdjąć zabrudzoną odzież i dokładnie ją wyprać przed ponownym użyciem.

09 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Stan fizyczny** : Ciecz
Kolor : Przezroczysty
Zapach : Bez zapachu.
Próg zapachu : Nie dotyczy.
pH : 8,5-9
Temperatura topnienia/temperatura zamarzania : Brak danych.

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia

	: 100°C
Temperatura zapłonu	: Nie dotyczy.
Temperatura zapłonu (metoda)	: Nie dotyczy.
Szybkość parowania (BuAe = 1)	: Brak danych.
Palność	: Nie dotyczy.
Dolna granica wybuchowości lub palności (% obj.)	: Nie dotyczy.

Górna granica wybuchowości lub palności (% obj.)

	: Nie dotyczy.
Właściwości utleniające	: Nie dotyczy
Właściwości wybuchowe	: Nie wybuchowy
Prężność pary	: Brak danych.
Względna gęstość pary	: Brak danych.
Gęstość względna / ciężar właściwy	: 1.094
Rozpuszczalność w wodzie	: Rozpuszczalny we wszystkich proporcjach.
Inna(-e) rozpuszczalność	: Brak danych.
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda lub Współczynnik dystrybucji woda/olej	: Nie dotyczy.
Temperatura samozapłonu	: Nie dotyczy.
Temperatura rozkładu	: Brak danych.
Lepkość	: Brak danych.
Charakterystyka cząstek	: Nie dotyczy.
Substancje lotne (% wag.)	: Brak danych.
Lotne związki organiczne (VOC)	: Nie dotyczy.
Ciśnienie bezwzględne pojemnika	: Nie dotyczy.
Długość projekcji płomienia	: Nie dotyczy.
Inne uwagi fizyczne/chemiczne	: Nie dotyczy

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Reaktywność	: Zwykle nie jest reaktywny.
Stabilność chemiczna	: Materiał jest stabilny w normalnych warunkach.
Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji	: Nie zachodzi niebezpieczna polimeryzacja.
Warunki, których należy unikać	: Unikaj ciepła i otwartego płomienia. Przechowywać z dala od materiałów niezgodnych. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany.
Niekompatybilne materiały	: Silne utleniacze.
Niebezpieczne produkty rozkładu	: Tlenki sodu Tlenki węgla.

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia:

Drogi wnikania inhalacyjnego	: TAK
Drogi wnikania przez skórę i oko	: TAK
Drogi wnikania Spożycie	: TAK
Drogi narażenia, wchłanianie przez skórę	: NIE

Potencjalne skutki zdrowotne:

Oznaki i objawy krótkotrwałego (ostrego) narażenia

Oznaki i objawy Wdychanie

- : Łagodny środek drażniący drogi oddechowe

Oznaki i objawy spożycia

- : Połknięcie może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego, nudności, wymioty i biegunkę.

Oznaki i objawy skóry

- : Bezpośredni kontakt ze skórą może powodować lekkie lub łagodne, przemijające podrażnienie.

Oznaki i objawy oczu

- : Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie, ból, łzawienie i zapalenie spojówek. Może to spowodować trwałe uszkodzenie oczu, łącznie ze ślepotą.

Potencjalne przewlekłe skutki zdrowotne

- : Przewlekły kontakt ze skórą w niskich stężeniach może powodować zapalenie skóry.

Mutagenność

- : Nie oczekuje się, że będzie działał mutagennie u ludzi.

Rakotwórczość

- : Żaden składnik nie jest wymieniony jako rakotwórczy w ACGIH, IARC, OSHA lub NTP.

Skutki reprodukcyjne i teratogenność

- : Nie klasyfikuje się jako działający szkodliwie na rozrodczość.

Uczulenie na materiał

- : Nie oczekuje się, że będzie działał uczulająco na skórę lub drogi oddechowe.

Specyficzne działanie na narządy docelowe:

Materiał ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami USA OSHA (29 CFR 1910.1200) i kanadyjskimi przepisami WHMIS (Przepisy dotyczące produktów niebezpiecznych).

Stany chorobowe zaostrzone przez nadmierną ekspozycję

- : Brak danych.

Materiały synergiczne

- : Brak danych.

Dane toksykologiczne

- : Brak dostępnych danych dla tego produktu.



Preparat do obróbki betonu

agricrete.com | (866) 751 7746

Nazwa chemiczna	LC ₅₀ (4hr) ech, szczur	LD ₅₀	
		(doustnie, szczur)	(Królik, skóra)
Krzemian potasu	> 2.06 mg/L (pył) (Brak śmiertelności)	5700 mg/kg	> 5000 mg/kg
D-glukopiranoza, oligomeryczne, glikozydy decylooktylowe	Brak danych	>2000 mg/kg (ECHA)	Brak danych
1-Dekanol	Brak danych	4720 mg/kg	Brak danych
1-Oktanol	Brak danych	>3200 mg/kg	Brak danych

Inne istotne zagrożenia toksykologiczne
: Nie dotyczy

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ekotoksyczność : Nie oczekuje się, że będzie szkodliwy dla organizmów wodnych. Nie wyklucza to jednak możliwości, że duże lub częste wycieki mogą mieć szkodliwy lub niszczący wpływ na środowisko.

Dane dotyczące ekotoksyczności:

Składniki	CAS #	Toksyczność dla ryb		
		LC ₅₀ / 96h	NOEC / 21 dzień	Czynnik M
Krzemian potasu	1312-76-1	> 146 mg/L (Jazda złota)	Brak danych	Brak.
D-Glukopiranoza, oligomeryczna, glikozydy decylooktylowe	68515-73-1	100.81mg/L (zebra pręgowana)	1.8mg/L (Ryba pręgowana)	Brak.
1-Dekanol	112-30-1	2.2 - 2.5 mg/L	Brak danych	Brak danych
1-Oktanol	111-87-5	11.4 - 12.9	Brak danych	Brak danych

Składniki	CAS #	Toksyczność dla rozwielitek		
		EC ₅₀ / 48h	NOEC / 21 dzień	Czynnik M
Krzemian potasu	1312-76-1	> 146 mg/L/24hr (rozwielitka magna)	Brak danych	Brak.
D-Glukopiranoza, oligomeryczna, glikozydy decylooktylowe	68515-73-1	20mg/L Pchła wodna	1mg/L Pchła wodna	Brak.
1-Dekanol	112-30-1	3 mg/L	Brak danych	Brak danych
1-Oktanol	111-87-5	Brak danych	Brak danych	Brak danych

Preparat do obróbki betonu

agricrete.com | (866) 751 7746

Składniki	CAS #	Toksyczność dla alg		
		EC50 / 96h lub 72h	NOEC / 96h lub 72h	Czynnik M
Krzemian potasu	1312-76-1	> 345.4 mg/L/72hr (zielony algi) (podejście przekrojowe)	Brak danych	Brak.
D-Glukopiranoza, oligomeryczna, glikozydy decylooktylowe	68515-73-1	27.22mg/L (zielony algi)	10mg/L (Algi zielone)	Brak.
1-Dekanol	112-30-1	Brak danych	Brak danych	Brak danych
1-Oktanol	111-87-5	Brak danych	Brak danych	Brak danych

Trwałość i zdolność do rozkładu

: Brak danych o samym produkcie.

Potencjał bioakumulacyjny

: Brak danych o samym produkcie.

Komponenty	Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow)	Współczynnik biokoncentracji (BCF)
D-Glukopiranoza, oligomeryczna, glikozydy decylooktylowe (CAS 68515-73-1)	Brak danych	Brak danych
1-Dekanol (CAS 112-30-1)	4.11	
1-Oktanol (CAS 111-87-5)	3.15	
Krzemian potasu (CAS 1312-76-1)		nie przewiduje się bioakumulacji

Mobilność w glebie

: Brak danych o samym produkcie.

Inne niekorzystne skutki dla środowiska

: Brak danych o samym produkcie.

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**Postępowanie w celu
utylizacji**

: Postępować z odpadami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozdziale 7.

Metody utylizacji

: Utylizować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi, prowincjonalnymi i lokalnymi.

RCRA

: Nie dotyczy.

14 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Informacje prawne	Numer ONZ	Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ	Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	Grupa pakowania	Etykieta
TDG	Brak.	Nie podlega przepisom.	Nie podlega przepisom	brak	
TDG Informacje dodatkowe : Brak.					
49CFR/DOT	Brak.	Nie podlega przepisom.	Nie podlega przepisom	brak	
49CFR/DOT Informacje dodatkowe : Brak.					
ICAO/IATA	Brak.	Nie podlega przepisom.	Nie podlega przepisom	brak	
ICAO/IATA Informacje dodatkowe : Brak.					
IMDG	Brak.	Nie podlega przepisom.	Nie podlega przepisom	brak	
IMDG Informacje dodatkowe : Brak.					

Specjalne środki ostrożności : Nie dotyczy.
dla użytkownika

Zagrożenia środowiskowe : Patrz INFORMACJE EKOLOGICZNE, rozdział 12.

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Informacje federalne USA:

Składniki wymienione poniżej znajdują się na następujących federalnych listach substancji chemicznych w USA:

Preparat do obróbki betonu

agricrete.com | (866) 751 7746

Składniki	CAS #	TSCA Zapasy	CERCLA	SARA TYTUŁ III: sek. 302, Niezwykłe	SARA TYTUŁ III: ust. 313, 40 CFR 372, Specyficzna toksyczna substancja chemiczna	
			Zgłaszane Ilość (RQ) (40	Niebezpieczne Substancja, 40	Toksyczna substancja chemiczna	de minimis
			CFR 117.302):	CFR 355:		Koncentracja
Krzemian potasu	1312-76-1	Tak	Brak.	Brak.	Nie	Nie
D-glukopiranoza, oligomeryczne, glikozydy decylooktylowe	68515-73-1	Tak	Brak danych	Brak danych	Nie	Nie
1-Dekanol	112-30-1	Tak	Brak danych	Brak danych	Nie	Nie
1-Oktanol	111-87-5	Tak	Brak danych	Brak danych	Nie	Nie

SARA TYTUŁ III: ust. 311 i 312, wymagania SDS, 40 CFR 370 Klasy zagrożenia: uszkodzenie oczu

Przepisy prawa stanu USA do wiedzy:

Następujące chemikalia są szczegółowo wymienione w poszczególnych stanach:

Składniki	CAS #	Propozycja kalifornijska 65		Stworzyć listy „prawa do wiedzy”.					
		Wymieni ony	Rodzaj toksyczności	Kalif ornia	MA	MN	New Jers ey	PA	RI
Krzemian potasu	1312-76-1	Nie	Nie dotyczy	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
D-glukopiranoza, oligomeryczne, glikozydy decylooktylowe	68515-73-1	Nie	Brak danych	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1-Dekanol	112-30-1	Nie	Brak danych	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak
1-Oktanol	111-87-5	Nie	Brak danych	Nie	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak

Informacje kanadyjskie:

Wszystkie składniki znajdują się w DSL.

Informacje międzynarodowe:

Komponenty wymienione poniżej znajdują się na następującej liście międzynarodowego wykazu:

Składniki	CAS #	Europa EINECS	Australia AICS	Filipiny PICCS	Japonia ENCS	Korea KECI/K ECL	Chiny IECSC	Nowa Zelandia IOC
Krzemian potasu	1312-76-1	215-199-1	Obecny	Obecny	(1)-459	KE-31000	Obecny	HSR004068
D-glukopiranoza, oligomeryczny, decylooktyl glikozydy	68515-73-1	N/Av	Obecny	Obecny	Brak dostępnych danych.	Brak danych dostępne.	Obecny	Brak danych dostępne.
1-Dekanol	112-30-1	203-956-9	Obecny	Obecny	(2)-217	KE-09483	Obecny	HSR001398
1-Oktanol	111-87-5	203-917-6	Obecny	Obecny	(2)-217	KE-26656	Obecny	HSR001413

16 INNE INFORMACJE

Legenda

- : ACGIH: Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych
CAS: Usługi abstrakcji chemicznej
CERCLA: Ustawa o kompleksowym reagowaniu na środowisko, odszkodowaniach i odpowiedzialności z dnia 1980
CSA: Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne

DOT: Departament Transportu
EPA: Agencja Ochrony Środowiska
IARC: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
LC: Śmiertelne stężenie
LD: Dawka śmiertelna
Nie dotyczy: Nie dotyczy
N/Av: Niedostępne
NIOSH: Państwowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
NTP: Krajowy program toksykologiczny
OSHA: Administracja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
PEL: Dopuszczalny limit narażenia
SARA: Ustawa o zmianach w superfunduszach i ponownej autoryzacji
STEL: Limit narażenia krótkotrwałego
TLV: Wartości graniczne progów
TWA: Średnia ważona w czasie

Referencje

- : 1. ACGIH, Dopuszczalne wartości progowe dla substancji chemicznych i czynników fizycznych oraz wskaźniki narażenia biologicznego
2. ECHA - Europejska Agencja Chemiczna
3. Kanadyjskie Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, bazy danych CCInfoWeb
4. Karty charakterystyki od producenta.
5. US EPA Tytuł III Lista list
6. Lista propozycji kalifornijskich 65
7. OECD - Globalny portal informacji o substancjach chemicznych - eChemPortal

Preparat do obróbki betonu

agricrete.com | (866) 751 7746

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Data rewizji dokumentu (mm/dd/rrrr): 09/14/2026

Źródłowa data danych technicznych: 03/06/2026

Data tłumaczenia i układu (RRRR-MM-DD): 2026-09-14

Kontakt do dokumentu: AgriCrete | agricrete.com | (866) 751 7746

Zakres: tłumaczenie arkusza angielskiego; dane techniczne bez zmian.

Inne szczególne uwagi dotyczące obsługi:

Zapewnij operatorom odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia.